

Beständigkeitsliste für Connflex® - Kompensatoren

Resistance list for Connflex® - Connectors



	CON701	CON710	CON730 CON738 CON780	CON750	CON745
Chemikalien / chemicals Lösungsmittel / solvents	TPU	CON720 FEP	TPU	CON760 PTFE	EPDM
Aceton / acetone	4	(1)	4	1	1
Acetonitril / acetonitril	0	(1)	0	(1)	1
Ammoniak Wasser / ammonia water 25%	4	1	4	1	1
Benzin / petrol	2	1	2	1	4
Butanol / butanol	4	1	4	1	1
Butylacetat / buty acetate	4	1	4	1	2
Cyclohexan / cyclohexane	2	1	2	1	4
Dibuthylether (DBE) / dibutyl ether	0	(1)	0	1	3
Dimethylanilin (DMA) / dimethylaniline	4	(1)	4	(1)	3
Dimethylformamid (DMF) / dimethylformamide	3	1	3	1	2
Essigsäure / acetic acid 99/100%	4	1	4	1	1
Ethanol / ethanol	3	1	3	1	1
Ethylacetat / ethyl acetate	4	1	4	1	2
Isopropanol / isopropanol	3	1	3	1	1
Isopropylacetat / isopropyl acetate	3	1	3	1	2
Methanol / methanol	3	1	3	1	1
Methylenchlorid / methylene chloride	4	1	4	1	4
Methylethylketon (MEK) / methyl ethyl ketone	4	1	4	1	1
Natronlauge / caustic soda 25%	2	1	2	1	1
n-Heptan / n-heptane	2	1	2	1	4
n-Hexan / n-hexane	2	1	2	1	4
Salzsäure / hydrochloric acid 15%	2	1	2	1	1
Toluol / toluene	4	1	4	1	4
Trimethylpentan / trimethylpentane	0	(1)	0	1	3
Wasser / water	1	1	1	1	1
Xylol / xylol	4	1	4	1	4

Werte bei +20°C / values with +20°C

0	keine Angabe vorhanden / no information available
1	sehr gut beständig / very well steadily
2	gut beständig / well steadily
3	eingeschränkt beständig / limited steadily
4	nicht beständig / not steadily
()	Schätzwert / estimated value

Alle Connflex® - Kompensatoren-Typen sind FDA, EU und Halal zertifiziert. Sie entsprechen den ATEX Vorschriften. All Connflex® - connectors types are FDA, European Union and Halal certified. They correspond the ATEX regulations.

Münchenstein, 16.01.2024
 S:/Schuettgut/ConnflexKompensator/Beständigkeitsliste